



Anleitung für GogiPet Starlight Trimm Tisch

Teile


- A. Licht Arbeitsplatte (1)
- B. Stand (1)
- C. Sockel (1)
- D. Federscheiben (8)
- E. Beilagscheiben M8 (8)
- F. Muttern (8)
- G. Schrauben M8*15 (2)
- H. Galgen
- I. Netzadapter (1)
- J. Klammern (4) [Entfernen Sie die Klammern nach der Montage]




1. Verschrauben Sie den Stand (B) mit dem Sockel (C) mit Schrauben (G), Beilagscheiben (E) und Federschrauben (F)



2. Setzen Sie das Pedal in den vorgefertigten Schlitz.



3. Mit der Schraube befestigen.



4. Arbeitsplatte (A) mit Stand (B) mit Schrauben (G), Scheiben (E) und Federschrauben (F) befestigen.



5. Schließen Sie das Kabel unter dem Tisch (A) an und schließen Sie den Netzadapter (I) am Stand (B) an.





6. Montieren Sie den Galgen (H) und stellen Sie die Höhe ein.



7. Entfernen Sie am Schluß die die Klammern (J)



Hinweise

- Bitte lesen Sie die Anleitung, bevor Sie diesen Tisch installieren oder benutzen.
- Achten Sie darauf, dass beim Einstellen der Höhe keine Gegenstände auf der Tischplatte liegen.
- Dieser Tisch ist nur für den Innenbereich geeignet.
- Dieser Trimm Tisch ist nur für Erwachsene geeignet.
- Verwenden Sie diesen Tisch nicht, wenn das Netzkabel nicht fest sitzt.
- Waschen Sie den Tisch nicht direkt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Bitte platzieren Sie das Netzkabel richtig.
- Maximale Belastbarkeit 20 kg.
- Bitte verwenden Sie den Tisch nicht mehr, wenn das Netzkabel oder andere Teile defekt sind.
- Ziehen Sie nicht am Stromkabel.
- Bitte schließen Sie die Stecker richtig an.
- Bitte vor der Reinigung die Stromzufuhr unterbrechen.
- Bitte überprüfen Sie das Stromkabel oder die Pumpe, wenn der Tisch nicht funktioniert..

Tipps

Betätigen Sie das Pedal, wenn Sie die Tischplatte heben oder senken möchten. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf der Tischplatte liegen.




GogiPet

Warnung: Von Feuer fernhalten, die Druckfeder nicht zerlegen.

Instruction for GogiPet Starlight grooming table

Parts list


- A. Lighting tabletop (1)
- B. Base stand (1)
- C. Base (1)
- D. Spring washer (8)
- E. Gasket M8 (8)
- F. Nut (2)
- G. Screw M8*15 (8)
- H. Grooming arm
- I. Power adapter(1)
- J. Clip (4) [Remove the clip after installation]




Installation steps



1. Connect base stand (B) and base (C) by using Screw (G), gasket (E) and spring washer (F)



2. Place the foot pedal into the preformed hole.



3. Fix foot pedal with screw.



4. Connect tabletop (A) and base stand (B) by using Screw (G), gasket (E) and spring washer (F).



5. Using the Power cable under the table(A) connect the table(A) and the table(B). Using the Power adapter(I) connect the table(B) and power resource.





6. Fix the grooming arm (H) on the table and adjust the height.



7. Remove the clip (J), and finish installation



Notice

- Please read the instruction before install or using this table.
- Make sure no object on the tabletop when adjusting height.
- This table is for indoor use only.
- This table of for adult use only.
- Do not use this table when power cable is loose.
- Do not wash this table directly with water or other liquid.
- Please place the power cable correctly.
- Maximum load capacity 20kgs.
- Please stop use this table when power cable or any parts is loose, and contact customer service.
- Do not drag power cable.
- Please connect plugs correctly.
- Please disconnect power resource before cleaning.
- Please check power cable or pump when table is not in function.

Tips

Push the tabletop when lower the table, and step on the foot pedal to the demand height. And make sure no object on tabletop when rise or lower the table.



Warning: keep away from fire, do not disassemble the air pump.

GogiPet